

# S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione - S.C. Chirurgia della Spalla e del Gomito

### GUIDA ALL'UTILIZZO DEL TUTORE DI SPALLA IN ABDUZIONE

## Dopo INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI

occorre indossare un tutore che viene adattato al paziente e che ha lo scopo di mantenere la spalla abdotta, cioè staccata dal tronco per non mettere in tensione la riparazione e favorire una corretta cicatrizzazione.

#### **COME SI INDOSSA E SI RIMUOVE IL TUTORE**

Per indossare il tutore occorre farsi aiutare. Si inizia dall'applicazione del cuscino e si passa all'applicazione delle fasce. Fino a quando non sarà applicata l'ultima fascia l'arto operato deve essere sostenuto dall'arto sano per evitare di contrarre i muscoli della spalla operata. Per rimuovere il tutore i passaggi vanno eseguiti in ordine inverso.











Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

# **COME DEVE ESSERE POSIZIONATA LA SPALLA QUANDO SI INDOSSA IL TUTORE**

Il tutore va indossato in modo che la spalla sia alla stessa altezza della spalla controlaterale e non sia in posizione posteriore. Inoltre la mano deve essere all'altezza dell'ombelico con il palmo rivolto verso l'addome.







# S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione - S.C. Chirurgia della Spalla e del Gomito

## **COSA SI DEVE FARE CON IL TUTORE**

Con il tutore indossato il paziente deve mobilizzare il polso e la mano per evitare che si gonfino o che si irrigidiscano e, dopo aver rimosso la fascia che blocca l'avambraccio, deve mobilizzare il gomito compiendo 15-20 movimenti in flesso-estensione più volte al giorno.









## **COME LAVARSI**

Per lavarsi il paziente, dopo aver rimosso il tutore, deve sostenere l'arto operato con l'arto

sano per evitare di contrarre i muscoli della spalla operata mantenendo la posizione che ha nel tutore.

Quindi può appoggiare l'avambraccio sul lavandino e lavarsi da solo o facendosi aiutare.





### **COME VESTIRSI**

Per vestirsi il paziente toglie il tutore mantenendo il braccio con l'altra mano nella posizione che ha nel

tutore, senza contrarre i muscoli della spalla operata. Quindi si fa aiutare per mettersi i vestiti e riposizionare tutore. E' preferibile utilizzare una camicia perché più facile da indossare e da rimuovere. Per indossarla si inizia la manica infilando dell'arto operato, per svestirsi si inizia sfilando la manica dell'arto sano.





#### COME DORMIRE

A letto il paziente può stare supino, cioè a pancia in su, o su un fianco. Se sta supino deve posizionare un cuscino sotto il gomito del lato operato in modo che il gomito non si porti indietro con conseguente spostamento in avanti della spalla e tensione della sutura. Se sta sul fianco deve essere quello della spalla sana.

