



**CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO, PER TITOLI ED ESAMI,
PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI
OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI**

PROVA PRATICA C

TIPO TEST 1

1. In situazioni di emergenza in quale sede è consigliato rilevare il polso?

- a) **Carotidea**
- b) Pedidia
- c) Poplitea

2. La catena infettiva prevede, nell'ordine, i seguenti elementi:

- a) **agente eziologico, serbatoio, porta di uscita, modalità di trasmissione, porta di ingresso, ospite suscettibile**
- b) infezione, sepsi, sepsi grave, shock settico
- c) agente eziologico, ospite, infezione, portatore sano, trasmissione, sepsi

3. I farmaci scaduti o inutilizzabili sono da considerarsi:

- a) rifiuti assimilabili agli urbani
- b) rifiuti sanitari a rischio infettivo
- c) **rifiuti che richiedono specifiche modalità di gestione**

4. Dovendo comunicare con un anziano molto sordo è utile:

- a) ridurre al minimo le occasioni di comunicazione per evitargli inutili frustrazioni
- b) alzare molto la voce per essere sicuri di farsi sentire
- c) **usare canali sensoriali e comunicativi alternativi**

5. I centri diurni integrati svolgono attività di prestazione assistenziale e sanitaria a carattere:

- a) **semiresidenziale diurna**
- b) residenziale
- c) semiresidenziale diurna e notturna

6. Nel processo di sterilizzazione dello strumentario chirurgico, il controllo, la manutenzione e la selezione si effettuano:

- a) prima della decontaminazione e del lavaggio
- b) **dopo la decontaminazione e il lavaggio**
- c) prima della contaminazione e dopo il lavaggio

7. L'infettività è:

- a) La capacità di un agente biologico di causare malattia
- b) **La capacità di un agente biologico di infettare un ospite**
- c) La capacità di un agente biologico di infettare più volte un ospite

8. L'isolamento è:

- a) una manifestazione della depressione
- b) un reparto di degenza
- c) **una misura di profilassi**

9. Nella posizione laterale gli arti inferiori vanno posizionati nel seguente modo:

- a) **arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio flesso sostenuto da un cuscino**
- b) arto del lato sul quale viene posizionata la persona: disteso con il piede leggermente flesso; arto opposto: ginocchio esteso sostenuto da un cuscino
- c) arto sul quale viene posizionata la persona: disteso o leggermente flesso con il piede ad angolo retto; arto opposto: ginocchio esteso sostenuto da un cuscino

10. Durante il passaggio delle consegne l'infermiere chiede di controllare le feci della signora Bianchi. Che cosa osserva e successivamente riferisce l'OSS?

- a) **forma, colore, odore, quantità, consistenza e frequenza**
- b) colore, odore, quantità, dolore, consistenza e frequenza
- c) forma, colore, quantità, consistenza e frequenza

11. Quando si aiuta una persona a deambulare si deve:
- far indossare pantofole, sostenere dall'avambraccio, far scivolare piano i piedi
 - far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare la posizione dei piedi
 - far indossare scarpe allacciate, sostenere da sotto l'ascella, far guardare in avanti**
12. La relazione di aiuto:
- è una relazione di amicizia in grado di aiutare e soddisfare i bisogni di assistenza
 - è una relazione di soluzione dei problemi
 - è una relazione tra una persona che ha bisogno di aiuto ed un professionista che è in grado di dare l'aiuto**
13. In assenza di indicazioni specifiche, la persona deve essere pesata:
- al mattino subito dopo colazione, utilizzando una bilancia correttamente tarata e con indosso solo gli indumenti intimi
 - al mattino prima della colazione, utilizzando sempre la stessa bilancia e con la stessa tipologia di abbigliamento**
 - in qualsiasi momento della giornata
14. La norma che regola la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è:
- il DPR 27 marzo 2001, n. 220
 - la Legge 8 novembre 2000, n. 328
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**
15. Il signor Rossi è celiaco; è pertanto opportuno che eviti di assumere alimenti contenenti:
- Iodio
 - Glutine**
 - Glucidi
16. La definizione di lesione da decubito di primo grado è:
- arrossamento della pelle che scompare subito al cambio di posizione
 - arrossamento della pelle (senza lesione) che scompare alla digitopressione
 - arrossamento della pelle (senza lesione) che non scompare alla digitopressione (eritema irreversibile)**
17. Un paziente incosciente che vomita deve essere messo in posizione:
- declive
 - laterale**
 - semiprona
18. La durata dell'igiene delle mani con soluzione alcolica è di:
- 5-10 secondi
 - 20-30 secondi**
 - 50-60 secondi
19. Quale delle seguenti indicazioni NON rientra tra le misure preventive volte a evitare la formazione delle lesioni da pressione?
- somministrare una dieta ricca di proteine e vitamine
 - decomprimere, cambiando frequentemente la posizione della persona assistita
 - far indossare alla persona assistita indumenti in fibre sintetiche**
20. Il giudizio di idoneità alla mansione lavorativa viene espresso dal:
- Medico curante del lavoratore
 - Medico competente**
 - Medico di famiglia