



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**22/09/2020**

**PROVA SCRITTA A**

**TIPO TEST 1**

*M B fu MS*



- 1 **Nella compilazione della documentazione infermieristica NON è consentito:**
  - a usare inchiostro nero o blu
  - b descrivere appena possibile e con precisione il problema identificato
  - c **correggere gli errori attraverso la cancellazione con inchiostro o la copertura con il "bianchetto"**
  
- 2 **La Dimissione Protetta è:**
  - a **insieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente da un setting di cura ad un altro, al fine di garantire la continuità assistenziale**
  - b strumento informativo per la raccolta dei dati relativi al singolo paziente dimesso da un istituto di ricovero sia per acuti che di riabilitazione
  - c una commissione che ha il compito di rilasciare la dichiarazione di non autosufficienza dell'anziano
  
- 3 **Quali delle seguenti alternative indica l'obiettivo principale dell'educazione sanitaria agita dall'infermiere:**
  - a evitare la trasmissione di infezioni soprattutto fra i giovani
  - b aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
  - c **promuovere comportamenti abitudini di vita corretti rispetto a problemi di rilevanza sanitaria nei diversi contesti/setting assistenziali**
  
- 4 **La manovra di Lesser viene utilizzata:**
  - a per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate
  - b introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto posizionamento
  - c **durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico**
  
- 5 **L'accertamento infermieristico è composto da dati soggettivi (riferiti dal paziente) e da dati oggettivi (rilevati dall'infermiere). Quali metodi utilizza l'infermiere per la raccolta dei dati oggettivi:**
  - a l'osservazione e l'esame fisico
  - b la consultazione della documentazione clinica
  - c **entrambe le precedenti risposte sono corrette**
  
- 6 **Il caregiver è:**
  - a **la persona che si prende cura in modo prevalente e/o continuativo dell'assistito**
  - b la persona che si occupa esclusivamente di assistenza al domicilio
  - c il paziente stesso
  
- 7 **Quale fra le seguenti tecniche è utilizzata per "classificare" le lesioni da pressione di stadio/categoria I:**
  - a la cartina tornasole
  - b il fonendoscopio
  - c **la "tecnica del dito" per la digitopressione**
  
- 8 **Il trattamento sanitario può essere:**
  - a sempre volontario
  - b sempre obbligatorio
  - c **volontario e, talvolta, obbligatorio**



**9 I farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione:**

- a sono quei farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso, a causa della loro potenziale tossicità, del basso indice terapeutico e dell'alta possibilità di interazioni
- b sono quei farmaci che hanno un rischio elevatissimo di essere contaminati dalle operazioni non corrette degli operatori durante le manovre di approvvigionamento e di conservazione
- c sono quei farmaci che hanno proprietà curative elevate solo se somministrati ad alto dosaggio

**10 Per evento sentinella si intende:**

- a un evento avverso di lieve gravità evitabile
- b un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente
- c un evento avverso di lieve gravità non evitabile

**11 Cosa definiscono rispettivamente i termini "Emottisi" ed "Ematemesi":**

- a l'emissione di muco dall'apparato respiratorio e l'emissione di sangue dall'apparato digerente
- b l'emissione di sangue proveniente dalle vie aeree e l'emissione di sangue proveniente dall'apparato digerente
- c l'emissione di sangue proveniente dall'apparato respiratorio e l'emissione di succhi gastrici con il vomito

**12 In un paziente affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva in fase acuta, la rilevazione di eventuali manifestazioni di infezione avviene in base ai seguenti parametri:**

- a stato febbrile e frequenza respiratoria compensata
- b positività all'esame colturale dell'escreato in assenza di stato febbrile
- c alterazioni dell'escreato (colore, quantità e consistenza), gli stati febbrili, frequenza respiratoria e modifica dei rumori respiratori

**13 Quali sono i termini che descrivono una minzione dolorosa e frequente:**

- a pollachiuria e disuria
- b stranguria e pollachiuria
- c stranguria e oliguria

**14 Lo scopo della prevenzione terziaria è:**

- a sviluppo di interventi riferiti alla diagnosi precoce di una malattia attraverso strumenti quali lo screening
- b prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva e gestione dei deficit e delle disabilità funzionali conseguenti ad uno stato patologico
- c adozione di interventi finalizzati alla riduzione a monte dell'insorgenza e sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole

**15 Indicare la misura più efficace da adottare per prevenire le infezioni correlate all'assistenza:**

- a utilizzo della mascherina
- b igiene delle mani
- c smaltimento dei rifiuti a rischio biologico



CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**22/09/2020**

**PROVA SCRITTA A**

**TIPO TEST 2**

*M*  
*AB* *lee* *MS*



**1 Il trattamento sanitario può essere:**

- a sempre volontario
- b sempre obbligatorio
- c **volontario e, talvolta, obbligatorio**

**2 I farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione:**

- a **sono quei farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso, a causa della loro potenziale tossicità, del basso indice terapeutico e dell'alta possibilità di interazioni**
- b sono quei farmaci che hanno un rischio elevatissimo di essere contaminati dalle operazioni non corrette degli operatori durante le manovre di approvvigionamento e di conservazione
- c sono quei farmaci che hanno proprietà curative elevate solo se somministrati ad alto dosaggio

**3 La manovra di Lesser viene utilizzata:**

- a per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate
- b introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto posizionamento
- c **durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico**

**4 L'accertamento infermieristico è composto da dati soggettivi (riferiti dal paziente) e da dati oggettivi (rilevati dall'infermiere). Quali metodi utilizza l'infermiere per la raccolta dei dati oggettivi:**

- a l'osservazione e l'esame fisico
- b la consultazione della documentazione clinica
- c **entrambe le precedenti risposte sono corrette**

**5 Il caregiver è:**

- a **la persona che si prende cura in modo prevalente e/o continuativo dell'assistito**
- b la persona che si occupa esclusivamente di assistenza al domicilio
- c il paziente stesso

**6 Lo scopo della prevenzione terziaria è:**

- a sviluppo di interventi riferiti alla diagnosi precoce di una malattia attraverso strumenti quali lo screening
- b **prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva e gestione dei deficit e delle disabilità funzionali conseguenti ad uno stato patologico**
- c adozione di interventi finalizzati alla riduzione a monte dell'insorgenza e sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole

**7 Indicare la misura più efficace da adottare per prevenire le infezioni correlate all'assistenza:**

- a utilizzo della mascherina
- b **igiene delle mani**
- c smaltimento dei rifiuti a rischio biologico


**8 Quale fra le seguenti tecniche è utilizzata per "classificare" le lesioni da pressione di stadio/categoria I:**

- a la cartina tornasole
- b il fonendoscopio
- c **la "tecnica del dito" per la digitopressione**

h  
AB  
hce  
MS



- 9 Per evento sentinella si intende:**
- a un evento avverso di lieve gravità evitabile
  - b un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente
  - c un evento avverso di lieve gravità non evitabile
- 10 Cosa definiscono rispettivamente i termini “Emottisi” ed “Ematemesi”:**
- a l’emissione di muco dall’apparato respiratorio e l’emissione di sangue dall’apparato digerente
  - b l’emissione di sangue proveniente dalle vie aeree e l’emissione di sangue proveniente dall’apparato digerente
  - c l’emissione di sangue proveniente dall’apparato respiratorio e l’emissione di succhi gastrici con il vomito
- 11 In un paziente affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva in fase acuta, la rilevazione di eventuali manifestazioni di infezione avviene in base ai seguenti parametri:**
- a stato febbrile e frequenza respiratoria compensata
  - b positività all’esame colturale dell’escreato in assenza di stato febbrile
  - c alterazioni dell’escreato (colore, quantità e consistenza), gli stati febbrili, frequenza respiratoria e modifica dei rumori respiratori
- 12 Quali sono i termini che descrivono una minzione dolorosa e frequente:**
- a pollachiuria e disuria
  - b stranguria e pollachiuria
  - c stranguria e oliguria
- 13 Nella compilazione della documentazione infermieristica NON è consentito:**
- a usare inchiostro nero o blu
  - b descrivere appena possibile e con precisione il problema identificato
  - c correggere gli errori attraverso la cancellazione con inchiostro o la copertura con il “bianchetto”
- 14 La Dimissione Protetta è:**
- a insieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente da un setting di cura ad un altro, al fine di garantire la continuità assistenziale
  - b strumento informativo per la raccolta dei dati relativi al singolo paziente dimesso da un istituto di ricovero sia per acuti che di riabilitazione
  - c una commissione che ha il compito di rilasciare la dichiarazione di non autosufficienza dell’anziano
- 15 Quali delle seguenti alternative indica l’obiettivo principale dell’educazione sanitaria agita dall’infermiere:**
- a evitare la trasmissione di infezioni soprattutto fra i giovani
  - b aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
  - c promuovere comportamenti abitudini di vita corretti rispetto a problemi di rilevanza sanitaria nei diversi contesti/setting assistenziali





CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, CONGIUNTO TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA,  
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E  
AUSL DI IMOLA, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI  
**COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – CAT. D.**

**22/09/2020**

**PROVA SCRITTA A**

**TIPO TEST 3**

*M*  
*AB* *la* *M*



- 1 Per evento sentinella si intende:**
  - a un evento avverso di lieve gravità evitabile
  - b un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente**
  - c un evento avverso di lieve gravità non evitabile
  
- 2 Cosa definiscono rispettivamente i termini “Emottisi” ed “Ematemesi”:**
  - a l’emissione di muco dall’apparato respiratorio e l’emissione di sangue dall’apparato digerente
  - b l’emissione di sangue proveniente dalle vie aeree e l’emissione di sangue proveniente dall’apparato digerente**
  - c l’emissione di sangue proveniente dall’apparato respiratorio e l’emissione di succhi gastrici con il vomito
  
- 3 In un paziente affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva in fase acuta, la rilevazione di eventuali manifestazioni di infezione avviene in base ai seguenti parametri:**
  - a stato febbrile e frequenza respiratoria compensata
  - b positività all’esame colturale dell’escreato in assenza di stato febbrile
  - c alterazioni dell’escreato (colore, quantità e consistenza), gli stati febbrili, frequenza respiratoria e modifica dei rumori respiratori**
  
- 4 La manovra di Lesser viene utilizzata:**
  - a per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate
  - b introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto posizionamento
  - c durante l’iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico**
  
- 5 Lo scopo della prevenzione terziaria è:**
  - a sviluppo di interventi riferiti alla diagnosi precoce di una malattia attraverso strumenti quali lo screening
  - b prevenzione delle complicanze, della probabilità di recidiva e gestione dei deficit e delle disabilità funzionali conseguenti ad uno stato patologico**
  - c adozione di interventi finalizzati alla riduzione a monte dell’insorgenza e sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole
  
- 6 Indicare la misura più efficace da adottare per prevenire le infezioni correlate all’assistenza:**
  - a utilizzo della mascherina
  - b igiene delle mani**
  - c smaltimento dei rifiuti a rischio biologico
  
- 7 L’accertamento infermieristico è composto da dati soggettivi (riferiti dal paziente) e da dati oggettivi (rilevati dall’infermiere). Quali metodi utilizza l’infermiere per la raccolta dei dati oggettivi:**
  - a l’osservazione e l’esame fisico
  - b la consultazione della documentazione clinica
  - c entrambe le precedenti risposte sono corrette**



- 8 Il caregiver è:**
- a la persona che si prende cura in modo prevalente e/o continuativo dell'assistito
  - b la persona che si occupa esclusivamente di assistenza al domicilio
  - c il paziente stesso
- 9 Quali delle seguenti alternative indica l'obiettivo principale dell'educazione sanitaria agita dall'infermiere:**
- a evitare la trasmissione di infezioni soprattutto fra i giovani
  - b aggiornare i cittadini sui progressi della medicina
  - c promuovere comportamenti abitudini di vita corretti rispetto a problemi di rilevanza sanitaria nei diversi contesti/setting assistenziali
- 10 Nella compilazione della documentazione infermieristica NON è consentito:**
- a usare inchiostro nero o blu
  - b descrivere appena possibile e con precisione il problema identificato
  - c correggere gli errori attraverso la cancellazione con inchiostro o la copertura con il "bianchetto"
- 11 La Dimissione Protetta è:**
- a insieme delle azioni che costituiscono il processo di passaggio organizzato di un paziente da un setting di cura ad un altro, al fine di garantire la continuità assistenziale
  - b strumento informativo per la raccolta dei dati relativi al singolo paziente dimesso da un istituto di ricovero sia per acuti che di riabilitazione
  - c una commissione che ha il compito di rilasciare la dichiarazione di non autosufficienza dell'anziano
- 12 Quale fra le seguenti tecniche è utilizzata per "classificare" le lesioni da pressione di stadio/categoria I:**
- a la cartina tornasole
  - b il fonendoscopio
  - c la "tecnica del dito" per la digitopressione
- 13 Il trattamento sanitario può essere:**
- a sempre volontario
  - b sempre obbligatorio
  - c volontario e, talvolta, obbligatorio
- 14 I farmaci ad alto rischio o ad alto livello di attenzione:**
- a sono quei farmaci che richiedono particolare attenzione nella gestione ed uso, a causa della loro potenziale tossicità, del basso indice terapeutico e dell'alta possibilità di interazioni
  - b sono quei farmaci che hanno un rischio elevatissimo di essere contaminati dalle operazioni non corrette degli operatori durante le manovre di approvvigionamento e di conservazione
  - c sono quei farmaci che hanno proprietà curative elevate solo se somministrati ad alto dosaggio
- 15 Quali sono i termini che descrivono una minzione dolorosa e frequente:**
- a pollachiuria e disuria
  - b stranguria e pollachiuria
  - c stranguria e oliguria